

## Prognose for gulrotmengder 2018/2019

### Avlingsundersøkelser i gulrot 2018.

GPS v/styringsgruppa for gulrot har også i år foretatt avlingsundersøkelser i de største gulrot-distriktene. Undersøkelsene ble foretatt i perioden 10. – 21. september 2018.

Det ble tatt ut avlingsprøver i 58 gulrotåkrer. Samlet sett viser avlingsundersøkelsene ca. 15 % lavere avling i år enn i fjor, hele landet sett under ett og vektet etter arealet i de ulike distriktene.

Alle gulrotfeltene hadde friskt gras og velformet gulrot.

Det var tørre forhold under spiring i alle distrikter. Det førte til ujevn oppspiring og ujevn størrelse på rota i mange felt. Spire og varmeskadeproblemene var størst på Østlandet, noe som bl.a. resulterte i at noen av arealene ble sådd på nytt.

Vi har ikke erfaring fra tidligere med slik ekstremvarme som i sommer, og kan derfor ikke si hvordan det virker inn på lagringsevnen. Det at gulrota de fleste stedene er i god vekst ved opptak, lover imidlertid godt.

Kvalitet på gulrøttene landet sett under ett, både med hensyn til form og lengde, ser ut til å bli meget bra i år dersom vi får gode innhøstingsforhold.

### Konklusjon:

Våre prognoser tilsier at vi vil ha markedsdekning av norsk gulrot ca. like lenge som forrige sesong. Tidspunktet for når vi går tom for norsk gulrot våren 2019 vil altså, som våren 2018, variere veldig fra distrikt til distrikt. Det vil si fra først i mai til først i juni, forutsatt gode innhøstingsforhold og normal lagringsevne på gulrota.

NB: dette er en avlingsundersøkelse som er foretatt før opptak av lagringsrota.

### Detaljer fra avlingsundersøkelsene i 2018 i forhold til tilsvarende undersøkelser i 2017:

- Agder og Telemark ser ut til å få ca. samme avlingsmengde som i fjor
- Vestfold ser ut til å få avling som ligger ca. 20% under fjoråret
- Østfold (inkl. Frogn i Akershus) ser ut til å få avling som ligger ca. 20 % under fjoråret
- Oppland ser ut til å få avling som ligger ca. 25 % under fjoråret
- Hamarområdet ser ut til å få avling som ligger ca. 25 % under fjoråret
- Solør ser ut til å få avling som ligger ca. 3 % over fjoråret
- Rogaland ser ut til å få avling som ligger ca. 10% over fjoråret
- Smøla ser ut til å få avling som ligger ca. 15% under fjoråret
- Ørlandet og Overhalla ser ut til å få avling som ligger ca. 9 % over fjoråret
- Verdal/Levanger ser ut til å få avling som ligger ca. 18 % over fjoråret
- Frosta ser ut til å få avling som ligger ca. 20% under fjoråret

25.09.2018

GPS

Arvid Laksesvela

Morten N. Andersen